

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie w latach 2011 – 09.2023**I Księgowość**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie	14.11 - 22.11.2011	Sprawdzenie prawidłowości użytkowania kas rejestrujących za okres: 01.11 - 14.11.2011.
2.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	28.12.2011 - 10.01.2012	Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej za okres: 01.01.2007 - 10.01.2012.
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie	10.09 - 24.09.2012	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
4.	Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy	07-14.11.2013	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta Częstochowy dla MOSiR w latach 2009 - 2012.
5.	Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy	15.04.2014	Audyt pn. : Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
6.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie	08.06.2018	Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
7.	Biuro Audytorskie PROWIZJA - D. Paczkowski	30.04.2019	Kontrola sprawozdań finansowych za 2018 r.
8.	Biuro Audytorskie PROWIZJA - D. Paczkowski	30.04.2019	Kontrola sprawozdań finansowych za 2018 r.
9.	Biuro Audytorskie PROWIZJA - D. Paczkowski	30.04.2020	Kontrola sprawozdań finansowych za 2019 r.
10.	Biuro Audytorskie PROWIZJA - D. Paczkowski	28.04.2021	Kontrola sprawozdań finansowych za 2020 r.
11.	LEX-FIN Sp. z o.o. Firma audytorska nr 1112	4.05.2022	Kontrola sprawozdań finansowych za 2021 r.
12.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie	12.04.2023	Kontrola naliczenia wynagrodzeń 2017-2021
13.	LEX-FIN Sp. z o.o. Firma audytorska nr 1112	28.04.2023	Kontrola sprawozdań finansowych za 2022 r.

II Administracja

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy	07-14.11.2013	Kontrola w zakresie prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w MOSiR w latach: 2009 - 2012.
2.	Archiwum Państwowe w Częstochowie	22.11.2013	Kontrola Archiwum Zakładowego MOSiR oraz kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
3.	Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy	21.10.2015	Kontrola w zakresie prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w MOSiR w latach: 2013 - 2015.
4.	Archiwum Państwowe w Częstochowie	18.05.2017	Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
5.	Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Częstochowie	2.10.2020	Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie epidemii.
6.	Archiwum Państwowe w Częstochowie	13.12.2021	Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w MOSiR.
7.	Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Częstochowie	13-18.04.2023	Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp. Kontrola wypadków przy pracy.

III Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia"

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	08.04.2011	Kontrola ruchomego podestu typ: PRM-202 - nr ew. N3704000170.
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	19.08.2011	Kontrola obiektu pod kątem organizacji imprez masowych.
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	09.10.2012	Kontrola działania wyłącznika głównego zasilania elektrycznego.
4.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	17.10.2012	Kontrola zbiorników ciśnieniowych typ: JCN 250l. - nr ew.: N7304006065 i N7304006066.
5.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	25.10.2012	Kontrola systemu alarmów pożarowych - czujniki zadymienia.
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.01.2013	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	22.02.2013	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

8.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	15.04.2013	Kontrola ruchomego podestu typ: PRM-202 - nr ew. N3704000170.
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	03.09.2013	Kontrola systemu alarmów pożarowych.
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	05-07.03.2014	Kontrola działania systemów zabezpieczeń p .poż obiektu
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	26.02.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	26.04.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	01.07.2014	Kontrola z wykonania zaleceń pokontrolnych
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	07.01.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	16.02.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
16.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	29.04.2015	Kontrola ruchomego podestu typ: PRM-202 - nr ew. N3704000170.
17.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	04.08.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
18.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	19.01.2016	Kontrola działania systemów zabezpieczeń p .poż obiektu
19.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	28.01.2016	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
20.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	11.02.2016	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
21.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	16.02.2016	Kontrola systemu transmisji pożarów
22.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	20.02.2016	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
23.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	07.03.2016	Kontrola systemu alarmów pożarowych
24.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	13.04.2016	Kontrola ruchomego podestu typ: PRM-202 - nr ew. N3704000170.
25.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	15.10.2016	Kontrola zbiorników ciśnieniowych typ: JCN 250I. - nr ew.: N7304006065 i N7304006066.
26.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	20.01.2017	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

27.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	23.02.2017	Kontrola przestrzegania przepisów p. poż.
28.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	15.05.2018	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
29.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	11.08.2017	Kontrola ruchomego podestu typ: PRM-202 - nr ew. N3704000170.
30.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	27.08.2018	Kontrola ruchomego podestu typ: PRM-202 - nr ew. N3704000170.
31.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.01.2019	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
32.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	01.08.2019	Kontrola ruchomego podestu typ: PRM-202 - nr ew. N3704000170.
33.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	05.02.2020	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
34.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	25.06.2021	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
35.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.06.2022	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
36.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	4.08.2022	Kontrola przestrzegania przepisów p. poż. i postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.
37.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	18.04.2023	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

IV Sala Sportowa "Częstochowianka"

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	21.01.2011	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	24.01.2012	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.01.2013	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.01.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.01.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	20.01.2016	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.01.2018	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.01.2019	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	15.01.2020	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	27.07.2022	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

V Pływalnia Kryta

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	07.02.2011	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	29.08.2011	Pomiary stężeń czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy oraz rejestr badań czynników szkodliwych. Kontrola: zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu sprzątaczek, odnowienia ścian w warsztacie konserwatorów, zapewnienia warunków higienicznego spożywania posiłków.
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	07.02.2012	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	20.02.2013	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	10.02.2014	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	19.03.2014	Kontrola w związku ze złożoną interwencją na jakość wody i stan czystości niecki basenowej.
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	11.09.2014	Kontrola wykonania zleceń pokontrolnych z dnia 10.02.2014 r. - zgodnie z Decyzją PPIS w Częstochowie nr NS/HKiŚ.432-2/T/14 z dnia 06.03.2014 r.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	10.02.2015	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	29.02.2016	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	13.12.2018	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.

11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	07.01.2019	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych - zgodnie z decyzją PPIS w Częstochowie nr NS/HKiŚ.432-2/T/19 z dnia 02.01.2019r.
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	28.01.2019	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych - zgodnie z decyzją PPIS w Częstochowie nr NS/HKiŚ.432-2/T/19 z dnia 11.01.2019r.
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	4.09.2019	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.01.2020	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu w związku z akcją bezpieczne ferie 2020.
16	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	8.09.2020	Kontrola kotła ciśnieniowego. - nr ew.: N730412391.
17.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	23.06.2021	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
18.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	2.08.2021	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
19.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	2.09.2021	Kontrola kotła ciśnieniowego. - nr ew.: N73040111749, N73040111750, N73040111751
20.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	25.04.2022	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
21.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	26.08.2022	Kontrola kotła ciśnieniowego. - nr ew: N2309029117, N2309029118, N2309029119,
22..	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.05.2023	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.

VI Pływalnia Kryta "Sienkiewicz Częstochowa"

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Częstochowie	05.05.2017	Pobór próbek wody ciepłej na obecność Legionella z wewnętrznej instalacji wody ciepłej
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	03.11.2017	Pobór próbek wody ciepłej z wewnętrznej instalacji wody ciepłej
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	23.11.2017	Kontrola wykonania zleceń pokontrolnych z dnia 23.11.2017 r. - zgodnie z Decyzją PPIS w Częstochowie nr NS/HKiŚ.432-7/T/17 z dnia 16.11.2017 r.
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	28.12.2017	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	05.03.2018	Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy i warunków środowiska pracy

6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	11.12.2018	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	03.12.2019	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	08.03.2023r.	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
17	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	01.03.2023r.	Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu.
18	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	29.03.2023r.	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.

VII Miejskie Korty Tenisowe - Obiekt wydzierżawiony

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	21.04.2017	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	23.04.2018	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	02.04.2019	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
4.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Częstochowie	15.11.2019	Ocena stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
5.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Częstochowie	19.08.2020	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

VIII Miejski Stadion Piłkarski "Raków" - Obiekt wydzierżawiony

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	21.02.2011	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące budynku klubowego.
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	21.02.2011	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej stadionu piłkarskiego.
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	29.06.2011	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	12.07.2011	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
5.	Urząd Dozoru Technicznego – Oddział w Częstochowie	23.09.2011	Badanie urządzenia technicznego: podgrzewacz c.w.u. - nr ew. N7304007864.

6.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	23.09.2011	Badanie urządzenia technicznego: zasobnik pojemnościowy - nr ew. N7304007865.
7.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	23.09.2011	Badanie urządzenia technicznego: kocioł wodny - nr ew. N7204000705.
8.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	23.09.2011	Badanie urządzenia technicznego: zasobnik pojemnościowy - nr ew. N7304007866.
9.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	16.05.2012	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy - nr ew. N7304008931.
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	23.07.2012	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące budynku klubowego.
11.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	23.07.2012	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej stadionu piłkarskiego.
12.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	22.03.2013	Badanie urządzenia technicznego: kocioł wodny - nr ew. N7304000705.
13.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	22.03.2013	Badanie urządzenia technicznego: naczynie uzbiorcze - nr ew. N7304007862.
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.04.2013	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
15.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	04.07.2013	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące budynku klubowego.
16.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	04.07.2013	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej stadionu piłkarskiego.
17.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	22.05.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
18.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	04.07.2014	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku klubowego.
19.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	04.07.2014	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej stadionu piłkarskiego.
20.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	23.09.2014	Badanie urządzenia technicznego: zasobnik pojemnościowy - nr ew. N7304007866.
21.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	23.09.2014	Badanie urządzenia technicznego: podgrzewacz c.w.u. - nr ew. 7304007864.
22.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	23.09.2014	Badanie urządzenia technicznego: zasobnik pojemnościowy - nr ew. N7304007865.
23.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	13.03.2015	Badanie urządzenia technicznego: kocioł wodny - nr ew. N7204000705.
24.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	29.04.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

25.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	09.07.2015	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące budynku klubowego.
26.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	10.07.2015	Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej stadionu piłkarskiego.
27.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	02.10.2015	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.
28.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	12.01.2016	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.
29.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	15.04.2016	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
30.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	27.06.2016	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – budynek klubowy
31.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	27.06.2016	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – stadion piłkarski
32.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	02.08.2016	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.
33.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	09.11.2016	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy - nr ew. N7304008931.
34.	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy MAZ1000L - nr ew. N7304007866.	06.03.2017	Badanie urządzenia technicznego: kocioł cieczowy VITOCROSSAL - nr ew. N7204000705.
35.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	03.04.2017	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
36.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	26.06.2017	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – budynek klubowy
37.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	26.06.2017	.Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – stadion piłkarski
38.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	25.09.2017	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy WYV1000L - nr ew. N7304007864.
39.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	25.09.2017	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy MAZ1000L - nr ew. N7304007866.
40.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	25.09.2017	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy JCN140L - nr ew. N7304008931.
41.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	25.09.2017	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy JCN140L - nr ew. N7304007862.
42.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	25.09.2017	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy MAZ1000L - nr ew. N7304007865.
43.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	18.05.2018	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

44.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.08.2018	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.
45.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	11.10.2018	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy - nr ew. N7304011773.
46.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	09.01.2019	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
47.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	25.03.2019	Badanie urządzenia technicznego: kocioł wodny - nr ew. N7204000705.
48.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	09.04.2019	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.
49.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	29.06.2020	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy - nr ew. N7304008931.

IX Miejski Stadion Piłkarski (ul. Loretańska 20)

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Okres prowadzenia kontroli	Zakres tematyczny kontroli
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	16.03.2016	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
2.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	03.02.2017	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy JCN60L - nr ew. N7304011321.
3.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	03.02.2017	Badanie urządzenia technicznego: kocioł cieczowy IMMERGAS S.P.A. - nr ew. N7204001224
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	18.05.2017	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
5.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie	21.07.2017 i 05.09.2017	Kontrola użytkowania stadionu sportowego oraz wykonania zadania południowej trybuny, funkcjonowania budynku szatniowego i budynku kasy biletowej.
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	07.07.2017	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
7.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Oddział w Częstochowie	10.08.2017	Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowania ochrony roślin.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	27.06.2018	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
9.	Urząd Dozoru Technicznego – Oddział w Częstochowie	29.01.2019	Badanie urządzenia technicznego: kocioł cieczowy IMMERGAS S.P.A. - nr ew. N7204001224.

10.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie	22.05.2019	Kontrola wykonania nakazu rozbiórki budynku szatniowego (decyzję o rozbiórce uchylono).
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	01.06.2020	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
12.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	18.06.2020	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
13.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	02.02.2021	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy JCN60L - nr ew. N7304011321.
14.	Urząd Dozoru Technicznego – Oddział w Częstochowie	02.02.2021	Badanie urządzenia technicznego: kocioł cieczerowy IMMERGAS S.P.A. - nr ew. N7204001224 (nowy nr ew. N5209000605).
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	08.06.2021	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
16.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	27.09.2021	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
17.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.06.2022	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.
18.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	26.06.2023	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu.

X Miejski Stadion Lekkoatletyczny

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	05.08.2011	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
2.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	05.09.2011	Badanie okresowe 2 urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ: V61 i V63 - nr ew. N3004000008 i N3004000009.
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	18.04.2012	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	15.04.2013	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
5.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	10.09.2013	Badanie okresowe 2 urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ: V61 i V63 - nr ew. N3004000008 i N3004000009.
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.04.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	02.04.2015	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
8.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	01.09.2015	Badanie okresowe 2 urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ: V61 i V63 - nr ew. N3004000008 i N3004000009.
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	02.04.2016	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	26.04.2017	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
11.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	06.09.2017	Badanie okresowe 2 urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ: V61 i V63 - nr ew. N3004000008 i N3004000009.
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	09.04.2018	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
13.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	06.09.2019	Badanie okresowe 2 urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ: V61 i V63 - nr ew. N3004000008 i N3004000009.
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	26.07.2022	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.05.2023	Ocena stanu sanitarnego obiektu.

XI Sztuczne Lodowisko

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	07.01.2011	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
2.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	17.10.2011	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy typ JCN200L - nr ew. N7304009921.
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	04.01.2012	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.01.2013	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	08.01.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	13.01.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

8.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	27.11.2015	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy typ JCN200L - nr ew. N7304009921.
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	11.01.2016	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	27.01.2017	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	08.01.2018	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
12.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	03.12.2018	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy typ EE26 - nr ew. N7304008535.
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	22.01.2019	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
14.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	13.11.2019	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy typ JCN200L - nr ew. N7304009921.
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	03.01.2020	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
16.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	17.02.2021	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
17.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	13.01.2022	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
18.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	12.12.2022	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy typ EE26 - nr ew. N2309033024.
19.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	31.01.2023	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

XII Camping "Oleńka" - Obiekt wyłączony z użytkowania od 2020 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	20.05.2011	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	06.07.2011	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	18.07.2012	Kategoryzacja obiektu.
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	27.08.2012	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	22.05.2013	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	03.09.2013	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	23.05.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	17.09.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
9.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	02.07.2015	Kategoryzacja obiektu.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	16.07.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	03.06.2016	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	25.07.2016	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
13.	Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy	30.12.2016	Spełnianie minimalnych wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług.
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	28.07.2017	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
15.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	21.06.2018	Kategoryzacja obiektu.
16.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.07.2018	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
17.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.07.2018	Kontrola punktów poboru wody ciepłej na obecność Legionella z wew. instalacji wodociągowej
18.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	23.07.2019	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

XIII Park Wypoczynkowy "Lisinec"

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	22.06.2012	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	03.07.2013	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.06.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	26.07.2018	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	10.06.2019	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	09.08.2019	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	01.10.2019	kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	08.06.2020	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.08.2020	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.05.2023	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.

XIV Parkingi

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Okres prowadzenia kontroli	Zakres tematyczny kontroli
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	17.04.2012	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking na Rynku Wieluńskim).
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	01.04.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking na Rynku Wieluńskim).
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	23.05.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking przy ul. Oleńki).
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	13.05.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking przy ul. Oleńki).
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	19.05.2015	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking na Rynku Wieluńskim).
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	03.06.2016	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking na Rynku Wieluńskim).
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	06.07.2017	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking na Rynku Wieluńskim).
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.07.2018	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking na Rynku Wieluńskim).

9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	03.08.2020	Kompelskowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking przy ul. Oleńki).
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	3.08.2023	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu (parking przy ul. Oleńki).

XV Pływalnia Letnia (ul. Dekabrystów 45)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	12.01.2011	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYP38L - nr ew. N7304009739.
2.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	07.02.2011	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: JCN 80L - nr ew. N7304009782.
3.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	07.02.2011	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYP1000L - nr ew. 7304009783.
4.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	18.03.2011	Badanie urządzenia technicznego do przemieszczania osób niepełnosprawnych, typ: WN-01S/M - nr ew. N3004000135.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	25.05.2011	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	25.06.2012	Kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy.
7.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	01.03.2013	Badanie urządzenia technicznego do przemieszczania osób niepełnosprawnych, typ: WN-01S/M - nr ew. N3004000135.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	20.06.2013	Kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz ocena realizacji zaleceń z Decyzji nr NS/HP432-389-61/R.
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	27.06.2014	Kompleksowa kontrola stanu sanitarnego obiektu.
10.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	30.09.2014	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYP38L - nr ew. N7304009739.
11.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	30.09.2014	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: JCN 100L - nr ew. N7304009677.
12.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	30.09.2014	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYP1000L - nr ew. 7304009783.
13.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	04.03.2015	Badanie urządzenia technicznego do przemieszczania osób niepełnosprawnych, typ: WN-01S/M - nr ew. N3004000135.
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	16.06.2015	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu oraz pobór wody z niecki basenowej do badań.

15.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Częstochowie	28.08, 2.09, 9.09, 11.09.2015	Kontrola Pływalni Letniej w zakresie: prawna ochrona pracy, w tym bhp (akta osobowe pracowników aktualnie zatrudnionych, ewidencja czasu pracy, listy płac, deklaracje DRA+dowody wpłat na ZUS Fundusz Pracy, szkolenia pracodawcy, ocena ryzyka zawodowego, kartoteka odzieży roboczej, ewidencja urlopów).
16.	Urząd Dozoru Technicznego – Oddział w Częstochowie	01.09.2015	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: JCN 80L - nr ew. N7304009782.
17.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	22.04.2016	Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu oraz pobór wody z niecki basenowej do badań.
18.	Urząd Dozoru Technicznego – Oddział w Częstochowie	01.03.2017	Badanie urządzenia technicznego do przemieszczania osób niepełnosprawnych, typ: WN-01S/M - nr ew. N3004000135.
19.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	29.06.2017	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
20.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	27.07.2017	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYP1000L - nr ew. 7304009783.
21.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	27.07.2017	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: JCN 100L - nr ew. N7304009677.
22.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	27.07.2017	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYP38L - nr ew. N7304009739.
23.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	02.07.2018	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
24.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	29.03.2019	Badanie urządzenia technicznego do przemieszczania osób niepełnosprawnych, typ: WN-01S/M - nr ew. N3004000135.
25.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	27.06.2019	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
26.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	04.09.2019	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: JCN 80L - nr ew. N7304009782.
27.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	20.07.2020	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYP1000L - nr ew. 7304009783.
28.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	20.07.2020	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: JCN 100L - nr ew. N7304009677.
29.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	20.07.2020	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYP38L - nr ew. N7304009739.
30.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	03.03.2021	Badanie urządzenia technicznego do przemieszczania osób niepełnosprawnych, typ: WN-01S/M - nr fabryczny: 10111
31.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.06.2021	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
32.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	28.06.2022	Ocena stanu sanitarnego obiektu.

33.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	12.10.2022	Badanie urządzenia technicznego do przemieszczania osób niepełnosprawnych, typ: WN-01S/M - nr fabryczny: 10111
34.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	29.06.2023	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
35.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	26.07.2023	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: JCN 80L - nr fabryczny: 10K072360134
36.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	26.07.2023	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYP38L - nr fabryczny: 12578/28
37.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	26.07.2023	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: JCN 100L - nr fabryczny: 10K061860813.
38.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	26.07.2023	Badanie urządzenia technicznego: stały zbiornik ciśnieniowy, typ: WYV1000L - nr fabryczny: UAZ006165522

XVI Miejski Stadion „SGP Arena Częstochowa”- Obiekt wydzierżawiony

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	06.04.2015	Kontrola stanu sanitarnego obiektu pod kątem organizacji imprez masowych.
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	07-09.04.2015	Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu.
3.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	19.11.2015	Kontrola podgrzewacza typ: WYW1500L - nr ew. N7304008146.
4.	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach	08.03.2016	Kontrola spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	24.03.2016	Kontrola stanu sanitarnego obiektu pod kątem organizacji imprez masowych.
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	25-29.03.2016	Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu.
7.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	02.12.2016	Kontrola naczynia wzbiorczego typ: JCN600L – nr ew. N7304008145.
8.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	02.12.2016	Kontrola kotła wodnego typ: GE434X – nr ew. N7204000755.
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	10-13.03.2017	Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu.

10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	30.03.2017	Kontrola stanu sanitarnego obiektu pod kątem organizacji imprez masowych.
11.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	12-14.03.2018	Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu.
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	20.03.2018	Kontrola stanu sanitarnego obiektu pod kątem organizacji imprez masowych.
13.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	30.11.2028	Kontrola stałego zbiornika ciśnieniowego – nr ew. N7304008146.
14.	Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w Częstochowie	30.11.2018	Kontrola kotła wodnego – nr ew. N7204000755.
15.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	6-8.03.2019	Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu.
16.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	11.03.2019	Kontrola stanu sanitarnego obiektu pod kątem organizacji imprez masowych.
17.	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach	21.05.2019 oraz 17.10.2019	Kontrola spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
18.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	4-6.03.2020	Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu.
19.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	09.03.2020	Kontrola stanu sanitarnego obiektu.
20.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	22.05.2020	Kontrola stanu sanitarnego obiektu pod kątem organizacji imprez masowych.
21.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	24.09.2020	Kontrola stanu sanitarnego obiektu.
22.	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach	22.06.2021-28.10.2021	Kontrola spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
23.	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach	19.09.2023	Kontrola spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

XVII Park Wodny Częstochowa

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa podmiotu kontrolującego</i>	<i>Okres prowadzenia kontroli</i>	<i>Zakres tematyczny kontroli</i>
------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	17.08.2021	Ocena stanu sanitarnego obiektu i wyznaczenie punktów poborów wody do badań
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	31.03.2022	Ocena stanu sanitarnego obiektu.
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	31.03.2022	Ocena przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy i warunków środowiska pracy
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	28.11.2022	Sprawdzenie wykonania zalecań decyzji PPIS w Częstochowie
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	1.12.2022	Sprawdzenie wykonania zalecań decyzji PPIS w Częstochowie
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	10.02.2023	Sprawdzenie wykonania zalecań decyzji PPIS w Częstochowie
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	15.02.2023	Sprawdzenie wykonania zalecań decyzji PPIS w Częstochowie
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie	14.03.2023	Ocena stanu sanitarnego obiektu.